

FICHE TECHNIQUE NETTOYANT SPÉCIAL DOCLEAN

Description du produi / Domaines d'application

Nettoyant spécial DoClean pour le nettoyage, le dégraissage et l'élimination des résidus de colle, des rubans de collage et de recouvrement.

Propriétés

- Produit combiné nettoie et dégraisse
- N'attaque pas les matériaux
- S'évapore rapidement / pas de formation de coulures
- Aucun nettoyage ultérieur n'est nécessaire

Caractéristiques techniques

Emballage: aérosol
Couleur: transparent
Consistance: liquide

Stockage

Stocker le récipient fermé dans un endroit frais et sec. Durée de conservation d'au moins 12 mois.

Instructions d'utilisation

Pulvériser le nettoyant spécial DoClean sur un chiffon et l'appliquer sur la surface. Laisser agir 2 à 3 minutes et essuyer les impuretés dissoutes avec un chiffon doux qui ne peluche pas.

Supports

Le nettoyant spécial DoClean convient pour les surfaces synthétiques (par ex. les profilés de fenêtres en PVC, le verre, les métaux, les métaux non ferreux (alliages d'aluminium), les métaux anodisés, les métaux chromés, les plastiques, le caoutchouc, le silicone, les métaux nobles, les surfaces peintes, le plexiglas, etc.).

Remarques particulières

Vous trouverez des informations d'utilisation supplémentaires sur la fiche de données de sécurité actuelle. Les informations disponibles sur nos fiches techniques reflètent l'état actuel de nos connaissances et de notre expérience. Elles ne vous dispensent pas de vérifier les capacités de nos produits, dans le cadre de leur utilisation prévue et sous votre propre responsabilité. Dosteba GmbH décline toute responsabilité en cas de dommages consécutifs.

Mise à jour: 08/2014 Seite: 1 von 1